

**Документ 6. Препоръчителен тип лични предпазни средства (ЛПС),
които да се използват в контекста на инфекция COVID-19
според обстановката, персонала и вида дейност**

Медицински персонал			Санитари
Грижи за пациент	Извършване на процедури, при които се създава аерозол (интубация, бронхо-алвеоларен лаваж)	Преглед на пациент с респираторни симптоми	Влизане в стая на пациент
<ul style="list-style-type: none"> • маска • ръкавици • водоустойчива престилка с дълъг ръкав • очила 	<ul style="list-style-type: none"> • респиратор N95 или FFP2 • ръкавици • водоустойчива престилка с дълъг ръкав • очила 	<ul style="list-style-type: none"> • маска • ръкавици • изолационна престилка • очила 	<ul style="list-style-type: none"> • маска • изолационна престилка • домакински ръкавици • очила (ако съществува риск от пръски) • ботуши или затворени работни обувки

Минимален брой комплекти при различните сценарии

	Възможен случай	Потвърден случай <i>Леки симптоми</i>	Потвърден случай <i>Тежки симптоми</i>
Болничен персонал	Брой комплекти на случай	Брой комплекти на пациент за ден	
Лекари	1	6	6-12
Медицински сестри	1-2	2-3	3-6
Помощен сестрински и друг персонал	0-2	3	3
Санитари	1	3	3

Източник:

- Rational use of personal protective equipment for corona virus disease 2019 (COVID-19)**
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
- Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19.**
<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings>